

Alba



KLEID/ TUNIKA/ SHIRT IN WICKELOPTIK
GRÖßEN 34-48

ALBA ist ein raffinierter Schnitt in Wickeloptik für das ganze Jahr! Als verspieltes kurzarm Bluse, sommerliches Minikleid oder elegantes Abendkleid mit langen Ärmeln, ALBA macht alles mit!

Das Vorderteil wird wirkungsvoll in Falten gelegt und schafft es so, kleine Pölsterchen gut zu kaschieren. Der geteilte, taillierte Rücken sorgt für den perfekten Sitz.

ALBA kommt als Shirt, Tunika, und Kleid, außerdem ist noch eine weitere Länge für größere Mädels beigefügt. Die Ärmel können wahlweise lang oder kurz gearbeitet werden.

ALBA kann aus allen gut dehnbaren Stoffen wie Jersey, Viskosejersey und leichtem Strick genäht werden. Geschmeidig fallende, leichte Stoffe bringen den schönen Schnitt besonders gut zur Geltung.

Auf dem Schnittmusterbogen sind die Einzelgrößen 34-48 enthalten.

ALBA ist schnell genäht und für Näherinnen mit etwas Erfahrung geeignet.

Falls Du noch Fragen hast, versuche ich gerne, sie Dir zu beantworten. Schicke mir doch einfach eine Nachricht: bienvenidocolorido@yahoo.de

Ich freue mich auch, wenn Du Deine fertigen Werke auf meinem Blog verlinken würdest:

(http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page_12.html)

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!

Nell

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei bienvenido colorido – Cornelia Simböck.

Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Vorbereitung

Lies Dir bitte die Anleitung VOR dem Nähen genau durch!
Bitte das Schnittmuster in Originalgröße (d. h. ohne Druckeranpassung) ausdrucken und laut Übersichtsplan zusammensetzen. Die Schnittteile können nun entweder ausgeschnitten oder wie gewohnt abgepaust werden. Alle Schnittteile bitte zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden, bitte dabei darauf achten, dass nur so viel Nahtzugabe zugegeben wird, wie auch tatsächlich vernäht wird! **Vorder/Rückenteile mit 2 cm Saumzugabe zuschneiden!**

Zuschnitt:

Rückenteil*	2 x
Vorderteil / Übertritt*	1 x
Vorderteil / Untertritt*	1 x
Ärmel (kurz oder lang)*	2 x
Seitenteil	1 x evtl. 1 x aus Vlieseline

*In der gewünschten Länge zuschneiden

Was Du sonst noch brauchst / Hilfsmittelliste:

- Nähmaschine
- Nähgarn
- evtl. Overlockmaschine (nicht zwingend nötig, aber von Vorteil)
- evtl. Stickmaschine (nicht zwingend nötig)
- DIN-A4-Drucker und -Papier
- Stylefix und Klebeband
- Schere
- Stecknadeln
- evtl. Schneiderkreide oder Trickmarker
- Maßband oder Lineal
- Webbänder, Borten, Buttons, Veloursmotive nach Wunsch zum Verzieren

Maßtabelle:

Bitte vor dem Zuschneiden unbedingt die Maßtabelle beachten! Die Tabelle gibt die Fertigmaße des Kleides an.

Im Schnittmuster gibt es zwei Kleidlängen: die kürzere ist für eine Körpergröße bis ca. 1,72 m gedacht, die längere für Größen über 1,72 m. Falls Du unter 1,72 m groß bist und gerne ein längeres Kleid hättest, kannst Du natürlich auch gerne die lange Version nähen.

BU= Brustumfang VM/HM= Vordere Mitte/ Hintere Mitte

	BU	Taillenweite	Hüftweite	HM	HM Lang	Shirtlänge	Tunikalänge	Ärmellänge
34	76	67	86,7	87,1	94,1	62	74	60,8
36	80	70	89,3	88,1	95,1	62	74	60,9
38	84	74	93,4	88,1	95,1	63	75	61
40	88	78	97,8	88,1	95,1	63	75	61,2
42	93	83	102,6	88,1	95,1	64	76	61,4
44	98	89	107,6	88,1	95,1	64	76	61,6
46	104	96	113,7	88,1	95,1	65	77	61,8
48	110	103	119,8	88,1	95,1	65	77	62


WICHTIG: ALBA ist ein figurnahes Kleid, deshalb kann es möglich sein, dass Deine Körpermaße über einige Größen verteilt sind. Grundsätzlich empfehle ich bei meinen Schnitten immer die Kaufgröße zu nähen, da wir nach EU-Normmaßen gradieren. Hier würde ich aber empfehlen evtl. den Schnitt entsprechend anzupassen. Falls Deine Hüft- oder Taillenweite in der Tabelle mehr als +/- 3 cm von deiner üblichen Kaufgröße bzw. dem Brustumfang abweichen, sollte dort die entsprechende Größe gewählt werden. **Das heißt im Brustbereich den Schnitt in der Kaufgröße abzeichnen und ab der Taille bzw. Hüfte auf die benötigte Größe erweitern/ verschmälern.** So passt ALBA dann perfekt!


Materialbedarf

	Kleid langarm	Kleid kurzarm	Tunika langarm	Tunika kurzarm	Shirt langarm	Shirt kurzarm
34	190	190	135	135	125	80
36	195	195	155	140	135	105
38	195	195	155	150	135	115
40	200	200	155	150	135	125
42	200	200	165	155	145	130
44	205	205	165	160	150	130
46	220	210	170	170	155	140
48	225	210	180	170	155	140

Der maximale Materialverbrauch ist in cm auf volle Stoffbreite (140 cm) angegeben.

	<p>Die benötigten Teile in der gewünschten Länge laut Zuschnittliste zuzüglich Nahtzugaben zuschneiden. Bitte achte darauf, genau so viel Nahtzugabe zuzugeben, wie auch vernäht wird. Vorder- und Rückenteile mit ca. 2 cm Saumzugabe zuschneiden.</p>
	<p>1. Rückenteile rechts auf rechts (r/r) legen, entlang der hinteren Mitte stecken und nähen.</p>
	<p>2. Das zusammengesetzte Rückenteil aufklappen und die Naht nach Wunsch von rechts absteppen, dabei den Nähfußdruck reduzieren und wenn möglich mit einem Obertransportfuß arbeiten.</p>

	<p>3.</p> <p>An Über- und Untertritt die Brustabnäher mit Hilfe des Schnittmusters markieren. An den Enden (rote Pfeile) mit der Schere kleine Knipse in die Nahtzugaben (NZ) schneiden.</p>
	<p>4.</p> <p>Die Markierungen r/r aufeinanderlegen, die Abnäher feststecken und nähen.</p>

	<p>5.</p> <p>Den Abnäher nach unten klappen und bügeln. Nach Wunsch knappkantig von rechts absteppen.</p>
	<p>6.</p> <p>Am Übertritt die Falten ebenfalls mit kleinen Knipsen an der Nahtzugabe markieren, dabei das Schnittmuster auflegen und genau nach den Markierungen arbeiten.</p>

	<p>7. Von oben beginnend die Falten mit Hilfe des Schnittmusterteils legen und gut feststecken. Dabei die Faltenrichtung beachten! Die Knipse werden laut Pfeilrichtung aufeinandergelegt und gut festgesteckt.</p>
	<p>8. Die Falten mit Hilfe einer Naht auf der Nahtzugabe fixieren (rote Linie).</p>
	<p>9. Die Vorderteile r/r auf das Rückenteil legen. Die Schultern stecken und die Schulternähte schließen. Auch hier kann die Naht nochmals von rechts abgesteppt werden.</p>

	<p>10.</p> <p>Nun wird die Oberkante gesäumt. Ganz nach Wunsch kann die Kante eingefasst, mit einem elastischen Band gesäumt oder es kann ein einfacher Saum gearbeitet werden.</p> <p>Hier findet ihr eine Video-Anleitung zum Einfassen mit Jersey: https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsleWg</p>
	<p>11.</p> <p>Für den einfachen Saum die Nahtzugabe erst gut l/l bügeln und dann Nähen. Wird mit der Covermaschine gearbeitet, empfehle ich eine schmalere Stichbreite zu wählen und den Differentialtransport zu erhöhen, damit der Saum später schön elastisch bleibt und nicht ausleiert.</p>
	<p>12.</p> <p>Falls nicht mit einer Covermaschine gearbeitet wird, sollten die Unterkanten der Vorderteile und des Rückenteils jetzt versäubert werden.</p> <p>So sollte das Kleid nun ungefähr aussehen. Im nächsten Schritt wird der Seiteneinsatz gearbeitet.</p>



13.

Den Übertritt laut Markierung auf den Untertritt legen, dabei wird der in Falten gelegte Teil des Übertritts mittig (Markierung auf dem Schnittmuster beachten) auf den halbkreisförmigen Ausschnitt des Untertritts gelegt und festgesteckt. Am besten sollte der Übertritt mit Naht auf der NZ des Untertrittes festgesteppt werden.

WICHTIG: die Unterkante des Übertritts (roter Pfeil) muss nun um die Saumzugabe l/l nach innen geklappt werden, damit die Saumkante des Kleides später sauber gesäumt werden kann.



14.

Nach Wunsch bzw. Stoffqualität, das Seitenteil auf der linken Stoffseite zuerst mit einer leichten Vlieseline verstärken.

	<p>15. Von oben beginnend, das Seitenteil r/r gleichmäßig an Unter- und Übertritt stecken. Dabei darauf achten, dass die Falten des Übertritts sauber liegen! Die Naht schließen, das Seitenteil beim Annähen nicht dehnen! Langsam nähen und vor jeder Falte kontrollieren, dass alles ordentlich liegt und mitgefasst wird.</p>
	<p>16. Das Seitenteil in die richtige Position klappen, nach Belieben die Nahtzugabe in das Seitenteil klappen und von r absteppen (rote Linie).</p>




17.

So sollte eure Alba jetzt aussehen. Im nächsten Schritt werden die Ärmel gearbeitet.



18.

Die Ärmel jeweils markierungsgemäß r/r an die Armausschnitte stecken und nähen.

	<p>19. Ärmel auf rechts ziehen, die Nahtzugaben in die Schultern bügeln und wieder nach Belieben von rechts absteppen. Nach Wunsch können die Ärmel jetzt schon gesäumt werden.</p>
	<p>20. Das Kleid auf links wenden und die Rückenteil/ Über- und Untertritt so aufeinanderlegen, dass die Seitennähte gesteckt werden können. Dabei mit Hilfe des Schnittmusters die genaue Position des Untertritts festlegen (rote Pfeile). Vom Untertritt wird nur das schmale Endstück in der Seitennaht mitgefasst: auch hier muss wieder die Saumzugabe I/I geklappt werden, bevor genäht wird! Die Höhe der Saumzugabe wird einfach I/I nach oben geklappt und festgesteckt (gelber Pfeil).</p>

	<p>21. Ärmel- und Seitennähte nun r/r legen, stecken und in einem Rutsch schließen. Mit der rechten Seitennaht (Draufsicht links) beginnen, stecken und die Naht schließen.</p> <p>Dann erst die linke Seite arbeiten: die Ärmel- und Seitennaht von Rückenteil und Übertritt r/r aufeinanderlegen und stecken, erst dann die schmale Seite des Untertritts genau nach Markierung r/l auf den Übertritt legen und ebenfalls stecken. Naht in einem Rutsch schließen.</p>
	<p>22. Jetzt muss nur noch der Rock gesäumt werden.</p> <p>Saumzugabe sorgfältig l/l umbügeln und mit einem dehnbaren Stich von rechts feststeppen.</p> <p>Am besten beginnt man an der Kante des Übertritts, wo die Saumzugabe schon gefaltet mitgefasst wurde und näht einmal ganz rundherum bis zum Ende des Untertritts.</p>



